




Check-list gestion d'une épidémie COVID en ESMS

<http://antibioresistance.fr/>

Présentation

- Outil à destination des **établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)** pour aider à la **gestion d'une épidémie de COVID-19**.
- Elaboré par RéPIAS PRIMO en collaboration avec le CPIAS Auvergne Rhône Alpes.
- Permet aux structures de **vérifier de façon systématique les actions essentielles** à mener face à la survenue d'un ou plusieurs cas de COVID-19.
- Un **document explicatif ou opérationnel** est suggéré pour chaque thématique abordé.

Outil WEB



- Outil disponible sur : <http://antibioresistance.fr/>
- **Evitez Internet Explorer** si le site s'affiche mal.

Sur la page d'accueil du site PRIMO, cliquez sur le lien « Check-list ».

Checklist gestion d'une épidémie COVID en ESMS

Connexion

RéPias
PRIMO

Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins

Prévention et contrôle de l'infection en établissements médico-sociaux et en soin de ville.

Connexion

email

mot de passe

Connecter

Mot de passe oublié ?

Créez votre compte

RéPias MATIS RéPias PRIMO RéPias SPARES RéPias SPIADI RéPias SPICMI

Connectez vous avec votre identifiant et mot de passe.

Si vous ne disposez pas de compte existant, créez votre compte.

Etape 1 : Données Etablissement

R PIAS R seau de Pr vention des Infections Associ es aux Soins
PRIMO

Pr vention et contr le de l'infection
en  tablissements m dico-sociaux et en soin de ville.

Checklist gestion d'une  pidemie Covid-19 en ESMS

Donn es  tablissement Checklist ( tape 1/4)

Cet outil a vocation   v rifier les actions essentielles   mener face   la survenue d'un ou plusieurs cas de COVID-19 en  tablissement collectif social ou m dico-social. Un document explicatif ou op rationnel est sugg r  pour chaque th matique abord e. Les questions sont g n rales et des exceptions sont possibles.

R gion

Etablissement


Si votre  tablissement ne figure pas dans la liste, merci de nous contacter

Suivant

S lectionnez votre r gion avec le menu d roulant.

Puis s lectionnez votre  tablissement (Si l' tablissement est manquant,  crire   BP-PRIMO@chu-nantes.fr)

Etape 2 : Pour les résidents

 Pour les résidents

1.1 : Évaluation du dépistage de l'ensemble des résidents de la structure dès le 1er cas (le consentement des résidents est requis / les résidents Covid-19 positifs depuis moins de 2 mois ne sont pas retestés)

[En savoir plus](#)

La réalisation d'un dépistage par RT-PCR systématique à la recherche du virus de la Covid-19 est recommandée pour tous les résidents et les salariés de la structure dès l'apparition d'un cas. Cette évaluation peut être menée avec votre CPIAS.

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

1.2 : Maintien en chambre individuelle de tous les résidents le temps de l'obtention des résultats de dépistage

En l'absence de secteur dédié, le confinement en chambre après décision collégiale impliquant le médecin coordonnateur est recommandé

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

1.3 : Si la sectorisation des résidents Covid-19 est possible celle-ci est organisée (à défaut une marche en avant pour les soins est organisée)

La Direction Générale de la Santé (DGS) recommande la création d'une unité hébergeant les cas de COVID-19 pour limiter les interactions entre les résidents positifs et les autres, en pratique il est complexe de la mettre en œuvre. Une marche en avant lors des soins est alors recommandée (en commençant par les résidents non porteurs).

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

1.4 : Arrêt des repas en salle de restauration pour tous les résidents

Plusieurs études ont démontré le risque élevé de transmission du SARS-CoV-2 lors des repas.

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

1.5 : Arrêt ou limitation des activités collectives pour tous les résidents

Il est essentiel de restreindre, voire de supprimer pendant la phase épidémique les activités collectives

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

1.6 : Port de masque par tous les résidents qui le peuvent dès sortie de la chambre

[En savoir plus](#)

Le port d'un masque facial a un double effet de protection du porteur et de protection de son entourage. Il est recommandé d'en faire porter aux résidents qui le peuvent dès la sortie de leur chambre.

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

1.7 : Les critères de levée des mesures Covid-19 (isolement) sont connus du personnel

[En savoir plus](#)

☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

[← Précédent](#) [Suivant →](#)

7 items sur la gestion de l'épidémie niveau résidents (dépistage, mesures de contrôle, isolement...).

Etape 3 : Pour le personnel de la structure et intervenants extérieurs



Pour le personnel de la structure et intervenants extérieurs

2.1 : Le dépistage de l'ensemble des professionnels de la structure y compris intérimaire et remplaçant est organisé dès le 1er cas avec le service de santé au travail (si présent)

[En savoir plus](#)

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

2.2 : Éviction de 7 jours après la date du test des professionnels Covid-19 positifs symptomatiques et asymptomatiques (reprise du travail au 8ème jour si disparition de la fièvre et amélioration de l'état respiratoire depuis au moins 48 heures et respect des mesures barrières renforcées pendant les 7 jours suivant)

[En savoir plus](#)

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

2.3 : Les personnels sont répartis par secteurs spécifiques (unités, étages, ...) afin d'éviter la diffusion quand c'est possible

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

2.4 : Renforcement de l'hygiène des mains par friction à l'aide d'un produit hydro-alcoolique (PHA) avant et après contacts directs avec tous les résidents ou son environnement

[En savoir plus](#)

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

2.5 : Rappel des consignes de port des équipements de protection individuelle (EPI) aux salariés (de jour et de nuit) et aux intervenants extérieurs selon le tableau ad hoc

[En savoir plus](#)

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

2.6 : Mise à disposition des EPI au plus près des résidents atteints

[En savoir plus](#)

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse

6 items sur la gestion de l'épidémie niveau professionnels (dépistage, éviction, hygiène des mains et port d'EPI...).




Précédent

Suivant



Etape 4 : Au niveau de l'établissement

 **Au niveau de l'établissement**

3.1 : Procéder au signalement des cas résidents et professionnels En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.2 : Appel du laboratoire de biologie médicale pour dépistage de l'ensemble des résidents de la structure dès le 1er cas En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.3 : Information des familles et consultation du conseil de vie sociale (CVS), notamment pour les modalités de visites En savoir plus Les visites pourront être suspendues pour une durée n'excédant pas 2 semaines en concertation avec le CVS	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.4 : Les visites des proches dans la chambre sont suspendues En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.5 : Les sorties dans les familles et pour les activités extérieures sont suspendues temporairement En savoir plus Le principe général est celui d'une limitation des sorties individuelles dans la famille aux situations exceptionnelles.	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.6 : Les produits hydro-alcooliques sont mis à disposition à l'entrée de l'établissement En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.7 : Les produits hydro-alcooliques sont mis à disposition au plus proche du soin En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse

14 items sur la gestion de l'épidémie niveau établissement (signalement, visites, informations...).

Etape 4 : Au niveau de l'établissement

3.8 : Les produits hydro-alcooliques sont mis à disposition en salle d'activités	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.9 : L'aération des chambres est faite régulièrement En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.10 : L'aération des chambres est vérifiée (traçabilité, mesure du CO2) En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.11 : Les produits détergents / désinfectants utilisés répondent à la norme de virucide (norme NF 14476) En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.12 : L'entretien des chambres, sanitaires communs et individuels est réalisé quotidiennement	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.13 : L'entretien des surfaces manipulées (interrupteurs, rampes, poignées de porte, téléphones, claviers...) est renforcé (au moins deux fois par jour) En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse
3.14 : Report des nouvelles admissions le temps de l'obtention des résultats du dépistage collectif avec une évaluation bénéfices/risques En savoir plus	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans réponse

Le principe est la suspension des admissions. Celles-ci pourront être maintenues pour les sorties d'hospitalisation ou pour les situations d'urgence à domicile, et en accord avec le résident ou sous représentant.

14 items sur la gestion de l'épidémie niveau établissement (signalement, visites, informations...).

Validation du questionnaire

3.14 : Report des nouvelles admissions le temps de l'obtention des résultats du dépistage collectif avec une évaluation bénéfices/risques

[En savoir plus](#)

Le principe est la suspension des admissions. Celles-ci pourront être maintenues pour les sorties d'hospitalisation ou pour les situations d'urgence à domicile, et en accord avec le résident ou sous représentant.

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Sans réponse



Précédent

Envoyer

Cliquez sur « valider » pour création d'une synthèse sous format PDF.

Téléchargement des réponses

Données établissement  Checklist (étape 5/4)

Toutes les données nécessaires sont remplies.



télécharger vos réponses



Recommencer

Sur la dernière page,
téléchargez vos réponses
qui se présentent dans un
rapport sous format PDF.

Rapport sous format PDF

Checklist gestion d'une épidémie COVID en ESMS

Items relatifs aux résidents

1.1: Évaluation du dépistage de l'ensemble des résidents de la structure dès le 1er cas (le consentement des résidents est requis / les résidents Covid-19 positifs depuis moins de 2 mois ne sont pas retestés)

[En savoir plus](#)

Non

1.2: Maintien en chambre individuelle de tous les résidents le temps de l'obtention des résultats de dépistage

Oui

1.3: La sectorisation des résidents Covid-19 est organisée (à défaut une marche en avant pour les soins est organisée)

Oui

1.4: Arrêt des repas en salle de restauration pour tous les résidents

Non

1.5: Arrêt ou limitation des activités collectives pour tous les résidents

Non

1.6: Port de masque par tous les résidents qui le peuvent dès sortie de la chambre

[En savoir plus](#)

Non

1.7: Les critères de levée des mesures Covid-19 (isolement) sont connus du personnel

[En savoir plus](#)

Oui



<http://antibioresistance.fr/>

Contact: BP-PRIMO@chu-nantes.fr