

MOI(S) SANS TABOU

Édition 2022

Outils de communication

« HAUT ET FORT »

La lutte contre les discriminations et la sérophobie sont au cœur de l'édition 2022 du Moi(s) Sans Tabou. La campagne de communication a été conçue comme un Manifeste qui vise à rappeler l'enjeu de santé publique que constitue la lutte contre les discriminations et les inégalités tant ces dernières impactent la santé – sexuelle - des personnes qui en sont victimes.

HAUT ET FORT _ Visuel 1_ AFFICHE FORMAT A3




HAUT ET FORT _ Visuel 2_ AFFICHE FORMAT A3



HAUT ET FORT _ PERSONNALISABLE_ Visuel 1_ A3



HAUT ET FORT _ PERSONNALISABLE_ Visuel 2_ A3





Indétectable = Intransmissible

Une personne séropositive sous traitement qui a une charge virale indétectable **ne peut pas** transmettre le virus. I

Demander «t'es clean ?» à une personne pour s'assurer qu'elle est séronégative est une question dégradante et renforce la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

Lutter contre la sérophobie, ça commence aussi sur les applis !

VIH
+
TRAITEMENT
EFFICACE
=
ZÉRO
TRANSMISSION

**AUJOURD'HUI, UNE PERSONNE
INFECTÉE PAR LE VIH SOUS
TRAITEMENT AVEC UNE CHARGE
VIRALE INDÉTECTABLE* NE
TRANSMET PLUS LE VIRUS**

*** QUANTITÉ DE VIRUS DANS L'ORGANISME TRÈS FAIBLE**

L'équation est simple :

(i = i)

Indéfectable = Intransmissible



Flyer_ Je m'exprime sans tabou_ Prévention des IST et du VIH



**Plaisirs et sexualités.
Je m'exprime sans tabou.**

— INFO PRÉVENTION ET DÉPISTAGE IST*/VIH —



UN DÉPISTAGE DES IST* PERMET DE :

- 1 Connaître son statut vis-à-vis des IST* (souvent asymptomatiques)
- 2 Se soigner rapidement en cas d'infection et d'éviter des complications
- 3 Éviter de transmettre l'infection

BON À SAVOIR !

UN TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE) PEUT EMPÊCHER UNE CONTAMINATION AU VIH.

RDV aux Urgences d'un hôpital ou en CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) au mieux dans les 4h et au plus tard dans les 48h suivant la prise de risque.

LA PREP (PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION) EST UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION DU VIH.

Elle consiste à prendre un médicament antirétroviral (anti VIH) de manière continue ou discontinue. Elle s'adresse aux personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH.

TRANSMISSION DES IST* — NON TRAITÉES —

	COUVREUSE SEXUELLE PAR BANCHE	RELATION PROTEGÉE	CHAMBRE PROTEGÉE	ARRÊT DE LA SÉRIE	CONTACT DIRECT	SAISON DE CHASSE	SHOT	SAISON DE SAISON
VIH/SIDA	●	○				●	○	●
HÉPATITE A		○		●				
HÉPATITE B	●	●	●		○	●	○	●
HÉPATITE C	●					●	●	○
SYPHILIS	●	●	●	●	○	●		●
CHAMBRAS LVS	●	●	●	●				○
BONDICOLE	●	●	●	●				●

Risque faible = ○ — Risque moyen = ● — Risque élevé = ●
Rapport sexuel avec contact et avec du sang = ●

QUELS DÉPISTAGES, POUR QUELLES IST* ?

ONCOLOGIE	Prélèvement local et analyse urinaire	HÉPATITE C	Prise de sang —TROD**
CHAMAISON LVS	Prélèvement local et analyse urinaire	SYPHILIS	Prise de sang
HÉPATITE A	Prise de sang	VIH/SIDA	Prise de sang —TROD** Autotest***
HÉPATITE B	Prise de sang	HPV (gynécologue)	Examen clinique, prélèvement local

*IST : Infection Sexuellement Transmissible
**TROD : Test Rapide d'orientation Diagnostique
***Autotest : Test rapide pour le dépistage du VIH à réaliser soi-même

OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
le nouveau dispositif VIHtest te permet de te rendre dans n'importe quel labo sans ordonnance afin de faire un dépistage du VIH gratuitement !
➤ **GRATUIT**

MÉDECIN DE VILLE
En demandant une ordonnance à un médecin de ville afin de faire un dépistage complet des IST en laboratoire
➤ **GRATUIT / REMBOURSÉ**

CEGIDD
Dans un CeGIDD pour le VIH et les IST* (Centre Gratuit d'informations, de dépistage et de diagnostic)
➤ **GRATUIT / ANONYME**

ASSOCIATIONS
Après d'associations habilitées pour faire un TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) Pour le VIH — VHC, tu peux aussi demander un autotest***.
➤ **GRATUIT / ANONYME**

PHARMACIE
En pharmacie, pour un autotest*** VIH
➤ **PAYANT / ANONYME**

